# Akıllı 3D Baskı Yatırımı, Doğru ROI Hesaplamasıyla Başlar

3D baskı yatırımlarında gerçek maliyeti nasıl hesaplayacağınızı, toplam sahip olma maliyetini ve uzun vadeli ROI analizini bu rehberde keşfedin.

---

# miniFactory 3D Yazıcılarla Otomotiv Sektöründe Büyük Ölçekli Üretim Devrimi

Otomotiv üretiminde 3D baskı teknolojisinin kullanımı, geleneksel üretim yöntemlerine yeni bir soluk getiriyor. **miniFactory 3D yazıcıları**, yalnızca üretim süreçlerini dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda **motorsporları gibi yüksek performans gerektiren sektörler için büyük ve karmaşık parçaların hızla geliştirilmesine** olanak tanıyor.

Bu yazıda, **miniFactory teknolojisinin büyük ölçekli parça üretimindeki başarısını, mühendislik standartlarına uyum sağlama yeteneğini ve maliyet avantajlarını** keşfedeceğiz.

## Büyük Ölçekli Parçaların Hızlı Prototiplemesi ve Üretimi

**miniFactory Ignite**, **600x400x400 mm** boyutlarına kadar büyük ölçekli parçalar üretebilen güçlü bir 3D baskı sistemidir. Bu

sistem, **mühendislik ve yüksek performanslı polimerlerle** çalışarak, büyük araç parçalarının hızlı prototiplenmesini mümkün kılar.

Örneğin, bir aracın **merkez konsolu gibi büyük bir parçası yalnızca 24 saat içinde üretilebilir** ve yaklaşık **2 kg**ağırlığa sahip olabilir. Bu hız, **tasarım sürecini önemli ölçüede hızlandırarak, yeni araç parçalarının pazara sunulma süresini kısaltır**.

ABS ile basılmış otomotiv orta konsol prototipi. Boyut: 550 x 250 x 200 mm. Baskı süresi: 24 saat. Ağırlık: 1,8 kg.



ABS ile basılmış motorsporları kaput havalandırma parçası. Boyut: 560 x 350 x 30 mm. Baskı süresi: 20 saat. Ağırlık: 1,1 kg.

## Endüstri Standartlarını Karşılayan Yüksek Performanslı Malzemeler

Araç parçaları, kullanım alanına bağlı olarak **alev geciktiricilik, güvenlik sertifikaları ve diğer endüstri onaylarına**sahip olmalıdır. **miniFactory 3D yazıcıları**, bu gereksinimleri karşılayan **yüksek performanslı malzemeleri**destekleyerek, **hem büyük ölçekli hem de sektör standartlarına uygun parçalar üretmeyi** mümkün kılar.

Bu sayede otomotiv üreticileri, sadece ekonomik ve büyük parçalar üretmekle kalmaz, aynı zamanda güvenlik ve kalite standartlarına tam uyum sağlayarak rekabet avantajı elde eder.

PA6/66CF ile basılmış motorsporları hava girişi montaj parçası. Boyut: 600 x 300 x 200 mm. Baskı süresi: 12 saat. Ağırlık: 0,8 kg.

# Motorsporlarında Karbon Fiber Destekli 3D Baskı

Motorsporları dünyası, **hafiflik, dayanıklılık ve aerodinamik tasarım** açısından sürekli yenilik arayışındadır. **miniFactory 3D baskı teknolojisi**, **karbon fiber takviyeli malzemelerle** üretim yaparak, motorsporları ekiplerine büyük bir avantaj sunar.

 **Karbon fiber takviyeli parçalar**, hem **hafif hem de dayanıklı** olmalarının yanı sıra, **karmaşık geometrilere** sahip olabilir. Geleneksel üretim yöntemleriyle üretilemeyecek bu parçalar, **miniFactory'nin sağladığı esneklik sayesinde kolayca**

**üretilebilir**.

Bu teknoloji sayesinde, motorsporları ekipleri **pist testlerine ve rekabet dinamiklerine hızlı şekilde yanıt verebilir, parçalarını hızla optimize edebilir ve geliştirme sürelerini önemli ölçüede kısaltabilir**.

# miniFactory ile Maliyet Verimliliği

miniFactory'nin **Eriyik Filament Üretimi (FFF)** teknolojisi, özellikle **büyük ölçekli parçaların üretiminde olağanüstü maliyet avantajı** sunar.

✔ **Açık malzeme sistemi** sayesinde, üçüncü taraf malzemelerin kullanılmasına olanak tanır.
✔ Kapalı sistemlere kıyasla **üretim maliyetlerini %50'ye kadar azaltabilir**.
✔ **Esnek malzeme seçimi**, üreticilere bütçelerine ve performans gereksinimlerine göre en uygun üretim stratejisini belirleme özgürlüğü sunar.

Bu özellikler, miniFactory'yi **hem büyük, dayanıklı parçalar üretmek isteyen firmalar hem de maliyetleri kontrol altında tutmak isteyen üreticiler için ideal bir çözüm** haline getirir.

# Sonuç

Gelişmiş 3D baskı teknolojisinin araç üretiminde entegrasyonu, **büyük ve karmaşık parçaların hızlı ve verimli bir şekilde üretilmesini** sağlar. **miniFactory 3D yazıcıları**, yüksek performanslı malzemeleri kullanarak **endüstri standartlarına uygun parçalar üretebilir ve firmalara rekabet avantajı sunar**.

**Daha hafif, daha güçlü ve daha hızlı üretim için [miniFactory](#) 3D yazıcılarıyla tanışın!**

---

# Ağır İş Makinelerinde Yüksek Performanslı Polimerlerle Metal Parça Değişimi: miniFactory'nin Maliyet ve Zaman Tasarrufu Sağlayan Çözümü

Ağır iş makinelerinin bakımı sırasında, kritik bileşenlerin arızalanması, yüksek onarım maliyetlerine ve uzun süreli iş durmalarına neden olabilir. Özellikle hidrolik sistemlerde yer alan valf blokları gibi parçaların arızalanması, büyük bir maddi kayba yol açabilir. Bu vaka çalışmasında, bir müşterinin kamyonunun hidrolik sisteminde meydana gelen valf bloğu arızasının, miniFactory'nin gelişmiş üretim teknolojisi ve Kimya PEKK-A yüksek performanslı polimeri ile nasıl maliyet etkin bir şekilde çözüldüğünü ele alıyoruz.

## Zorluk: Pahalı ve Zaman Alan Onarımlar

Ağır iş makinelerinin bakımını yapan müşteri, çekici kamyonunun hidrolik sistemindeki valf bloğunda arıza ile karşılaştı. Valf bloğundaki yay gövdesi gergi parçaları hasar görmüştü ve bu da valfin düzgün çalışmamasına neden oluyordu. Mevcut piyasa tedarikçileri, bu tür valf blokları için yedek gergi parçaları sunmuyordu. Bu durumda müşteri, ya gergi parçalarını sıfırdan üretmek ya da tüm bloğu yenisiyle değiştirmek zorundaydı, ki bu da onarım maliyetlerini binlerce euro artıracaktı.

## Aşınma ve Çözüm İhtiyacı

Orijinal valf bloğu gergi parçaları alüminyumdan yapılmıştı. Ancak sert kullanım koşulları, zamanla korozyona neden olarak bu parçaların hasar görmesine yol açtı. Parçalar dişlere ve soket için bir inçlik aparat ölçüsüne sahipti ve yaydan gelen basınca dayanabilmeliydi. miniFactory'nin sunduğu teknoloji, her uygulama için doğru malzeme seçimini mümkün kıldı. Bu durumda, malzemenin orijinal parçayı yeterince güçlü bir şekilde değiştirebilmesi, sonradan işleme imkânı sağlaması ve zorlu kimyasal ortamlara dayanıklı olması gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlere cevap verebilecek malzeme olarak **PEKK-A yüksek performanslı polimer** seçildi.

## Çözüm: 3D Baskı ile Optimize Edilmiş Onarım

miniFactory Ultra 2 kullanılarak, altı parça sadece 10 saatte üretildi ve toplamda 240 gram malzeme tüketildi. PEKK-A

polimerinin optimal baskı sıcaklığı 150°C olduğundan, miniFactory'nin Aarni süreç izleme sistemi ile tüm üretim süreci takip edildi. Üretim sonrası rapor, parçaların doğru parametreler kullanılarak üretildiğini doğruladı.



Baskı sonrası her bir parça, diş açma işlemi için tornada işlendi. Yoğun baskı sayesinde bu tür işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebildi. İşlem sonrasında parçalar, valf bloğuna kolayca monte edildi.

miniFactory'nin ileri düzey teknolojisi sayesinde bu valf bloğu, oldukça kısa sürede ve maliyet etkin bir şekilde onarılmış oldu. Müşteri, yeni bir valf bloğu sipariş etmek yerine 3D baskı ile bu sorunu birkaç gün içinde çözdü; oysa ki

yeni bir blok siparişi verilseydi onarım süresi birkaç haftaya çıkabilirdi.

**Sonuç: Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Parçalar**

Yüksek performanslı **PEKK-A polimeri** sayesinde, yedek parça zorlu koşullara dayanıklı hale geldi. Bu da valf bloğunun ömrünü uzatarak kamyonun iş durma riskini azalttı. Böylece müşteri, hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağladı.

**Parça İstatistikleri:**

•**Malzeme:** Kimya PEKK-A

•**Baskı Ağırlığı:** Toplamda 240 gram (parça başına 40 gram)

•**Parça Boyutu:** Çap 38mm x Yükseklik 56mm

•**Toplam Fiyat:** 6 parça için 120€

Benzer uygulamalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Sizin de 3D baskı ile maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabileceğiniz projeleriniz olabilir! 3dörtgen Takımı olarak her zaman yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacağımızdan emin olabilirsiniz.

---

# Yüksek Performans Materyalleri Serisi – PEEK

Yüksek performans polimerler, endüstriler arası birçok uygulama için vazgeçilmez malzemeler sağlar. Bu malzemeler, termal dirençleri, mükemmel mekanik özellikleri ve kimyasal stabilite açısından öne çıkar. Bu yazıda, PEEK materyalini ve bu yüksek performans polimerin çeşitli uygulamalarını daha yakından inceleyeceğiz.

**PEEK Nedir?**

PEEK (Polyether Ether Ketone), termoplastik bir polimer malzemedir ve genellikle yüksek performanslı uygulamalarda kullanılır. Kimyasal yapısı, dayanıklılığı ve yüksek sıcaklık direnci sayesinde endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. PEEK, özellikle havacılık, otomotiv, tıp ve elektronik gibi sektörlerde mühendislik plastikleri kategorisinde öne çıkan bir malzemedir.

**PEEK Materyalinin Avantajları:**

**A:Mükemmel Mekanik Dayanıklılık:**

PEEK’in mükemmel mekanik dayanıklılığı, makinelerde kullanılan parçaların uzun süreli dayanıklılığını artırır. Bu özellik, dişli sistemleri, rulmanlar ve contalar gibi yüksek stresli uygulamalarda avantaj sağlar. PEEK malzemesi, aşınma direnci ve yorulma dayanımı ile öne çıkar, böylece parçaların uzun ömürlü olmasını sağlar.

**B:Yüksek Sıcaklık Dayanımı:**

PEEK, yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve bu özelliği sayesinde otomotiv motor parçaları, endüstriyel valfler ve elektronik bileşenler gibi yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılır. Yüksek sıcaklık direnci, malzemenin uzun süreli performansını artırır ve aşırı sıcaklık koşullarına maruz kaldığında deformasyon riskini azaltır.

**C:Kimyasal Direnç:**

PEEK, birçok kimyasal maddeye karşı direnç gösterir. Bu özellik, kimya endüstrisi, tıp ve laboratuvar uygulamaları gibi alanlarda kullanılmasını sağlar. Kimyasal direnci, malzemenin agresif kimyasallarla temas ettiğinde bozulma olasılığını azaltır ve dayanıklılığını korur.

**D:Yüksek Dielektrik Direnç:**

Elektriksel uygulamalarda kullanılan PEEK, yüksek dielektrik dirence sahiptir. Bu özellik, elektronik bileşenlerin ve konektörlerin üretiminde avantaj sağlar. PEEK malzemesinin elektriksel izolasyon özellikleri, yüksek frekanslı uygulamalarda güvenilir performans sunar.

**E: Hafif ve Yüksek Moleküler Yoğunluk:**

PEEK, yüksek moleküler yoğunluğa sahip olmasına rağmen hafif bir malzemedir. Bu, taşıma maliyetlerini azaltır ve enerji verimliliğini artırır. Hafifliği, özellikle havacılık ve otomotiv endüstrilerinde, araç ağırlığını azaltma ve yakıt verimliliğini artırma çabalarına uygun bir çözüm sunar.

**F: Biyouyumluluk ve Tıbbi Uygulamalar:**

PEEK, biyouyumluluğu sayesinde tıp endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Bu özellik, tıbbi implantların ve cerrahi aletlerin üretiminde tercih edilmesini sağlar. PEEK malzemesinin insan vücuduyla uyumlu olması, cerrahi implantların uzun vadeli kullanımına olanak tanır.

**PEEK Materyalinin Uygulamaları:**

1. **Otomotiv Endüstrisi:**

Otomotiv endüstrisinde, PEEK materyali motor parçaları, dişliler, fren sistemleri ve yakıt hücreleri gibi birçok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ve mükemmel mekanik özellikleri, otomotiv parçalarının güvenilir ve dayanıklı olmasını sağlar.

- **Havacılık ve Uzay Endüstrisi:**

PEEK, havacılık ve uzay endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Yüksek mukavemeti ve hafif yapısı, uçak parçaları, roket motorları ve uzay aracı bileşenleri gibi yüksek sıcaklık ve mekanik dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır. Ayrıca, PEEK malzemesi, uzay araştırmalarında kullanılan hassas ekipmanların üretiminde tercih edilir.

- **Tıbbi Endüstri:**

PEEK, tıbbi implantlardan cerrahi aletlere kadar bir dizi uygulamada kullanılır. Biyouyumluluğu ve dayanıklılığı, tıp alanında yaygın olarak tercih edilmesini sağlar. PEEK implantları, kemik ve diş cerrahisinden omurga cerrahisine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

- **Elektronik ve Elektrik:**

Elektronik bileşenlerde yüksek dielektrik dirence sahip olduğu için PEEK, elektrik endüstrisinde konektörler, izolatörler ve sensörler için kullanılır.

PEEK (Polyether Ether Ketone), yüksek performanslı polimerlerin öncüsü olarak endüstriler arası birçok alanda güçlü bir etki bırakmaktadır. Bu malzeme, yüksek sıcaklık direnci, mükemmel mekanik özellikler, kimyasal direnç ve hafif yapısı ile öne çıkar. Avantajları, havacılık, otomotiv, tıp ve elektronik gibi sektörlerde geniş bir uygulama yelpazesi bulmasını sağlar.

PEEK’in yüksek sıcaklık direnci, uzun ömürlü performans ve dayanıklılık ile makinelerde ve aşırı koşullarda kullanılan parçalarda önemli bir rol oynamaktadır. Kimyasal direnci, kimya endüstrisi ve tıp uygulamalarında tercih edilmesine katkı sağlar. Elektriksel özellikleri, elektronik sektöründe güvenilir ve dayanıklı bileşenlerin üretilmesine olanak tanır.

Havacılık ve uzay endüstrisinden otomotiv sektörüne, tıbbi uygulamalardan elektronik bileşenlere kadar PEEK, geniş bir yelpazede kullanılarak endüstriler arası bir çözüm sunar. Biyouyumluluğu sayesinde tıp alanında önemli bir rol oynarken, yüksek mukavemeti ve hafif yapısıyla havacılık ve otomotivde talep görmektedir.

Sonuç olarak, PEEK materyali, yüksek performanslı polimerlerin gelecekteki uygulamalarında önemli bir rol oynayacak ve endüstrinin sürekli gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu özelliği ve geniş kullanım alanları, PEEK’i modern mühendislik dünyasında vazgeçilmez bir malzeme haline getirir.

https://www.youtube.com/watch?v=sASj_ejwJyA

# Yüksek Performans Materyalleri Serisi – PEKK-SC

Yüksek performans polimerleri, birçok endüstri ve uygulama için önemli malzeme seçenekleri sunar. Bu malzemeler, dayanıklılık, mekanik özellikler ve kimyasal direnç açısından yüksek standartlara sahiptir. Bu yazıda, PEKK-SC filamentini ve yüksek performans polimerlerin uygulamalarını inceleyeceğiz.

**PEKK-SC Nedir?**

Pekk-SC, yüksek performans polimerlerin bir örneğidir. Bu filament, özellikle 3D baskı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PEKK-SC, yüksek sıcaklık stabilitesi, mekanik dayanıklılık ve kimyasal dirence sahip olmasıyla dikkat çeker. Bu, malzemenin geniş bir uygulama yelpazesi sunmasını sağlar.Özellikler ve Avantajlar

**A:Mükemmel Mekanik Dayanıklılık:**

Pekk-SC, mükemmel mekanik dayanıklılığı ile dikkat çeker. Bu, parçaların aşınmaya, yük altına girmeye ve çatlaklara karşı dirençli olmasını sağlar. Bu özellik, makinelerin ve cihazların dayanıklılığını artırır ve daha uzun süre hizmet vermesini sağlar. Örneğin, otomotiv endüstrisinde motor parçaları, dişliler ve fren bileşenleri gibi yüksek stresli uygulamalarda kullanılabilir.

**B:Yüksek Sıcaklık Dayanımı:**

Pekk-SC filament, yüksek sıcaklık stabilitesi ile öne çıkar. Bu özellik, malzemenin aşırı sıcaklık koşullarında bile dayanıklılığını sürdürebilmesini sağlar. Bu, havacılık, uzay ve otomotiv gibi sektörlerde sıcaklık dalgalanmalarına ve yüksek sıcaklık gereksinimlerine uygunluğunu artırır. Özellikle roket motorları, motor parçaları ve egzoz sistemleri gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan uygulamalarda PEKK-SC önemli bir rol oynar.

**C:Kimyasal Direnç:**

Pekk-SC, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklılık gösterir. Bu, kimya endüstrisi ve laboratuvar uygulamaları için ideal bir malzeme yapar. Asitlere, bazlara ve çözücülere karşı dayanıklılığı sayesinde, kimyasal tesislerde kullanılabilir. Bu aynı zamanda tıbbi laboratuvar ekipmanları ve kimyasal depolama tankları gibi uygulamalar için de önemlidir.

**D:3D Baskı Uygulamaları:**

Pekk-SC, 3D baskıda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, tasarımcılara, mühendislere ve üreticilere karmaşık parçaları ve prototipleri oluşturmak için mükemmel bir malzeme seçeneği sunar. 3D baskıda kullanıldığında, Pekk-SC, yaratıcı tasarım fırsatları sunar ve üretim sürecini daha esnek ve verimli hale getirir.

**Kullanım Alanları**

- **Otomotiv Endüstrisi:**

Otomotiv endüstrisinde, Pekk-SC filament, prototipler ve özel bileşenlerin üretiminde kullanılır. Motor parçaları, dişliler, fren bileşenleri ve egzoz sistemleri gibi yüksek stresli uygulamalarda kullanılabilir.

- **Havacılık ve Uzay Endüstrisi:**

Pekk-SC filamentin yüksek sıcaklık stabilitesi ve dayanıklılığı, havacılık ve uzay endüstrisinde birçok uygulama için ideal hale getirir. Roket motorları, uçak motor parçaları, uzay araçları ve uydu bileşenleri gibi yüksek sıcaklık ve mekanik dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır.

- **Tıbbi Endüstri:**

Tıbbi cihazlar ve ekipmanların prototipleri ve özel parçaları için PEKK-SC tercih edilir. Özellikle tıbbi laboratuvar ekipmanları ve sterilizasyon gereksinimlerini karşılayan

cihazlar için uygun bir seçenektir.

- **Kimya Endüstrisi:**

Kimya endüstrisi, PEKK-SC'nin kimyasal dayanıklılığını değerlendirir. Kimyasal depolama tankları, boru hatları ve kimyasal reaktörler gibi uygulamalarda kullanılır.

Pekk-SC filament, yüksek performans polimerlerin öne çıkan bir örneğidir. Yüksek sıcaklık stabilitesi, mekanik dayanıklılık, kimyasal direnç ve yüksek yoğunluğu sayesinde birçok endüstri ve uygulama için ideal bir malzeme seçeneği sunar. Bu malzeme, tasarımcılara, mühendislere ve üreticilere karmaşık parçaları ve prototipleri üretme fırsatı sunar. Pekk-SC, yüksek performans polimerlerin gelecekteki uygulamalarının önünü açan önemli bir malzeme temsilcisidir ve endüstrinin daha da ileri gitmesine katkı sağlar.

https://youtu.be/sASj_ejwJyA

---

# 3D Yazıcılar ve Web: İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor?

Günümüz iş dünyası, teknolojinin hızla gelişmesiyle sürekli bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümün en önemli unsurlarından biri ise 3D yazıcılar ve web teknolojisinin birleşimi. Bu yazıda, 3D yazıcıların ve web teknolojisinin iş dünyasına nasıl etki ettiğini ve gelecekteki potansiyel etkilerini inceleyeceğiz.

1. Prototip Üretiminde Hız ve Verimlilik

İş dünyası, yeni ürünlerin tasarımından önce prototip üretimine büyük önem veriyor. 3D yazıcılar, bu aşamayı

hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Artık tasarımcılar ve mühendisler, ürünlerini bilgisayarlarının başından anında gerçekleştirebiliyorlar. Bu, işletmelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde ürün geliştirme süreçlerini yönetmelerini sağlıyor.



2. Kişiselleştirilmiş Ürünler ve Hizmetler

Web teknolojisi sayesinde, işletmeler müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşimde bulunabiliyor. 3D yazıcılar, bu etkileşimi daha da ileri taşıyor. Müşteriler artık ürünlerini kişiselleştirebiliyor ve istedikleri özelliklere sahip ürünleri web üzerinden tasarlayıp sipariş edebiliyorlar. Bu, işletmelere müşteri memnuniyetini artırma ve sadakati sağlama fırsatı sunuyor.

3. Yedek Parça ve Stok Yönetimi

İşletmeler, 3D yazıcıları stok yönetimi ve yedek parça üretimi için kullanıyor. Bu sayede depolama maliyetlerini azaltıyorlar ve hızlı bir şekilde yedek parça temin edebiliyorlar. Ayrıca, ürünlerinin ömrünü uzatma ve sürdürülebilirlik açısından da avantajlar elde ediyorlar.

4. Dağıtım ve Lojistik İyileştirmeleri

3D yazıcılar, ürünlerin yerel olarak üretilmesine olanak tanıdığı için lojistik süreçleri değiştiriyor. Ürünlerin uzak bölgelere taşınması ve stoklanması gereksiz hale geliyor. Bu

da taşıma maliyetlerini azaltıyor ve teslimat sürelerini kısaltıyor.

5. İnovasyon ve Rekabet Avantajı

Son olarak, 3D yazıcılar ve web teknolojisi birleşerek işletmelere inovasyon ve rekabet avantajı sağlıyor. Hızlı prototip üretimi, yeni ürünlerin daha hızlı piyasaya sürülmesini sağlıyor. İşletmeler, pazarın taleplerine daha hızlı yanıt verebiliyor ve rekabetçi bir avantaj elde edebiliyorlar.

Sonuç olarak, 3D yazıcılar ve web teknolojisi iş dünyasını dönüştürüyor ve bu değişim sürekli olarak devam ediyor. İşletmeler, bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanarak daha hızlı, verimli ve müşteri odaklı bir şekilde faaliyet gösterebilirler. Gelecekte, 3D yazıcılar ve web teknolojisinin iş dünyasına daha fazla yenilik getireceğine şüphe yoktur.

---

# Yüksek Performans Materyalleri Serisi – PEKK-A

Teknolojik gelişmeler, endüstriyel uygulamalardan tüketici ürünlerine kadar her alanda daha dayanıklı, hafif ve yüksek performanslı malzemelere olan talebi artırmıştır. Bu talebi karşılamak için, Pekk-A gibi son derece gelişmiş malzemeler geliştirilmiştir. Pekk-A yüksek performanslı polimerlerin öncüsüdür. Bu yazıda, Pekk-A'nın etkileyici özelliklerini, avantajlarını ve çeşitli kullanım alanlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

# PEKK-A Nedir?

PEKK-A yüksek performanslı bir polimer malzeme olarak öne çıkar. Bu özel malzeme, yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, mükemmel mekanik dayanıklılık ve hafif yapısıyla dikkat çeker. Uzay, havacılık, otomotiv, kimya, elektronik ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılan Pekk-A, özellikle ağır koşullara dayanıklı ürünlerin üretiminde tercih edilir ve gelecekteki yüksek performanslı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynar.

# Özellikler ve Avantajlar

## A:Mükemmel Mekanik Dayanıklılık:

Pekk-A, polimerler arasında olağanüstü bir mekanik dayanıklılığa sahiptir. Bu, malzemenin yorulma ve çatlama direncini artırır. Yüksek mukavemeti sayesinde, Pekk-A ile üretilen parçalar aşırı yük altında bile dayanıklılıklarını korurlar. Bu özellik, ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar ve bakım maliyetlerini azaltır.

## B:Yüksek Sıcaklık Dayanımı:

Pekk-A, aşırı sıcaklıklara dayanma kabiliyeti ile öne çıkar. Diğer plastikler bu koşullarda genellikle zayıflar veya deformasyona uğrar, ancak Pekk-A aynı koşullarda bile mükemmel performans sergiler. Bu özellik, havacılık ve uzay endüstrilerinde sıklıkla kullanılmasının nedenlerinden biridir. Uzay araçlarının atmosfer dışında yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı düşünüldüğünde, Pekk-A'nın bu alandaki kritik bir rolü vardır.

## C:Kimyasal Direnç:

Pekk-A, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklılık gösterir. Asitler, bazlar, çözücüler ve diğer kimyasallar Pekk-A'yı etkilemez. Bu özellik, kimya endüstrisinde ve laboratuvar ortamlarında kullanılmasını sağlar. Araştırmacılar ve mühendisler, kimyasal reaksiyonları incelemek ve güvenli bir şekilde çalışmak için Pekk-A'yı tercih ederler.

## D:Hafiflik:

Pekk-A, diğer yüksek performanslı malzemelere göre daha hafif bir malzemedir. Bu, otomotiv endüstrisinde, uçaklarda ve uzay araçlarında kullanıldığında önemli avantajlar sunar. Hafiflik, taşıma maliyetlerini azaltır ve yakıt verimliliğini artırır. Özellikle otomotivde, hafif bileşenlerin kullanılması daha çevreci ve ekonomik araçların üretilmesine olanak tanır.

### E:Elektriksel İzolasyon:

Pekk-A, yüksek dielektrik dayanıklılığına sahiptir. Bu, elektrik ve elektronik uygulamalarda kullanılmasını kolaylaştırır. Elektrik bileşenleri için izolasyon malzemesi olarak Pekk-A, güvenilirlik ve performans sağlar.

## Kullanım Alanları

### 1.Otomotiv Endüstrisi:

Otomobil üreticileri, Pekk-A'nın hafifliği ve dayanıklılığından faydalanarak daha verimli ve çevre dostu araçlar üretirler. Pekk-A, motor parçaları, yakıt hücreleri, otomobil gövdeleri ve iç mekan bileşenlerinde kullanılır.

### 2.Havacılık ve Uzay Endüstrisi:

Pekk-A, uzay araçları ve uçaklarda yaygın olarak kullanılır. Uzay araçlarının yüksek ısılara ve radyasyona maruz kaldığı uzay ortamlarında Pekk-A'nın dayanıklılığı ve yüksek sıcaklık dayanımı kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda uçaklarda hafif yapısal bileşenlerin üretiminde kullanılır, bu da yakıt verimliliğini artırır ve uçuş maliyetlerini düşürür.

### 3.Elektronik Endüstrisi:

Elektronik endüstrisi, Pekk-A'yı yalıtım malzemesi olarak kullanır. Yüksek dielektrik dayanıklılığı, bu malzemenin elektriksel uygulamalarda güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda yüksek frekansta çalışan cihazlar için RF (Radyo Frekans) izolatörlerinde de tercih edilir.

### 4.Tıbbi Endüstri:

Tıp cihazları ve ekipmanlarının üretiminde Pekk-A kullanımı artmaktadır. Sterilizasyon için uygunluğu, kimyasal direnci ve dayanıklılığı, sağlık sektöründe birçok uygulama için uygun hale getirir. Özellikle cerrahi aletler, implantlar ve laboratuvar ekipmanları için ideal bir malzemedir.

### 5.Enerji Endüstrisi:

Pekk-A, enerji üretimi alanında birçok uygulama için kullanılır. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve hidroelektrik santraller için dayanıklı yapısal bileşenlerin üretiminde tercih edilir. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.

# Pekk-A'nın Amorf Yapısı

### A:Amorf Polimer Nedir?:

Pekk-A, amorf (düzenli bir kristal yapısı olmayan) bir polimerdir. Bu, moleküler düzeyde düzensiz ve rastgele bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir. Bu düzensizlik, malzemenin

özgül özelliklerini belirler.

### B:Esneklik ve Darbe Dayanıklılığı:

Pekk-A'nın amorf yapısı, malzemenin olağanüstü esneklik ve darbe dayanıklılığına sahip olmasını sağlar. Bu, malzemenin çeşitli endüstriyel uygulamalarda dayanıklılığını artırır ve darbeye dayanıklı ürünlerin üretimini kolaylaştırır.

### C:Düşük Çekme Gerilimi:

Pekk-A'nın amorf yapısı, düşük çekme gerilimine neden olur. Bu, malzemenin uzama kapasitesini artırır ve çekme sırasında yorulma kırılmalarının olasılığını azaltır. Sonuç olarak, Pekk-A dayanıklılığı artırır ve uzun ömürlü ürünlerin üretilmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Pekk-A, mükemmel mekanik özellikleri, yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç ve amorf yapısı ile yüksek performanslı malzemelerin önde gelen bir temsilcisidir. Bu malzeme, endüstriyel uygulamalardan tıp ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır ve endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap verme kabiliyeti ile tanınır. Pekk-A, ilerleyen yıllarda daha fazla yenilik ve uygulama ile yüksek performansın bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir.

https://youtu.be/sASj_ejwJyA

---

# Eğitim Kurumlarında Endüstriyel 3D Baskı

### EĞİTİM KURUMLARINDA ENDÜSTRİYEL 3D BASKININ KULLANIMI İÇİN 3 YÖNTEM

Haziran 2020'de XAMK ve profesyonel 3D baskının olanakları

hakkında bir yazı yayınlamıştık. Yazı, XAMK'nin miniFactory Ultra'yı satın alma tercihini ve Ultra'nın AMAP projesindeki uygulamasını ele aldı. Ayrıca, endüstriyel 3D baskının eğitim kurumlarındaki olası kullanımlarına da bakıldı. AMAP projesinin amacı, Güney Savo bölgesinde endüstriyel 3D baskı hakkındaki farkındalık ve bilgiyi artırmaktır. Mayıs ayında, Ultra'nın beklentilerine ne kadar uyduğunu görmek için geri döndük. Biz miniFactory Ultra'nın eğitim kurumları için mükemmel bir uyum sağlayan 3 farklı kullanım yolunu bulduk.

**ÖĞRETME VE EĞİTİM**

Üniversitelerde ve eğitim kurumlarında endüstriyel 3D baskı sunabilmek büyük bir avantajdır. Öğrencilerin en son teknolojilere erişim sağladığında yeni öğrenme fırsatları açar. miniFactory Ultra 3D yazıcı ile öğrenciler, mühendislik polimerleri ve yüksek performanslı polimerlerle baskı yapmanın farkını öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler yüksek performanslı malzemelerin bilimi hakkında da bilgi edinirler.

Ultra gibi bir makine, masaüstü yazıcılarla tekrarlanamayan yüksek performanslı polimer parçaların basılmasına olanak sağlar. 3D baskıda işlem izleme gibi yeni teknolojiler de ortaya çıkıyor. miniFactory, Ultra için Aarni işlem izleme sistemini sağlar. XAMK, baskı sürecinin nasıl izlenebileceğini öğretmek için bunu kullanır. Sistem tarafından sağlanan verileri ve yüksek kaliteli parçaların tekrarlanabilir üretim süreçlerinin doğrulanması sırasında nasıl kullanılabileceğini gösterir.

2020 ve 2021 boyunca AMAP projesi kapsamında, 3D baskıya ilgi duyan ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için "Teollinen 3D-tulostus" (endüstriyel 3D baskı) çevrimiçi eğitim oturumları düzenlendi. Oturumlara katılanlar, 3D baskı süreci, 3D baskıların dayanıklılığı ve tasarımı, 3D baskı karar verme süreci gibi konuları öğrenirler.

**ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ**

Çok yönlü yüksek performanslı bir yazıcıya sahip olmak, XAMK ve yerel endüstriler için faydalı olmuştur. AMAP projesinde 10 işbirliği şirketi yer almaktadır. İlgili şirketler, farklı araştırma projeleri için prototip parçalar, aparatlar ve sabitler gibi farklı türde baskılar yapmışlardır.

Ultra dur durak bilmeden çalıştı. Röportajın yapıldığı zamana kadar XAMK'a ulaştığından beri 214 parça basılmıştı. Röportajın yapıldığı zamana kadar XAMK'a ulaştığından beri 214 parça basılmıştı. Bu, yüksek performanslı polimerlerin ve 3D baskının sunduğu fırsatların büyük talep ve ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu tür işbirliği, her iki taraf için de önemlidir. Eğitim kurumları en son teknolojiler hakkında öğretim verebilirler. Yeni fikirler getirirler ve öğrenciler farklı projelerle gerçekten nasıl çalıştıklarını öğrenirler ve aynı zamanda değerli deneyimler elde ederler.

miniFactory Ultra, AMAP'ın iş atı olmuştur. Farklı türde polimerler tek bir sistemde basılmıştır. Ultra 3D yazıcının orijinal niyeti, ULTEMs, PEKK'ler gibi yüksek performanslı polimerlerin işlenmesine uygun bir makinenin açığını kapatmaktı. miniFactory Ultra sayesinde XAMK ve işbirliği yaptıkları şirketler, yüksek performanslı polimer 3D baskıyı daha fazla şirkete ulaştırarak, endüstriyel kalitede ve yüksek performanslı malzemelerle FFF-baskı üzerindeki araştırmaları ilerletebilmektedir.

**ARAŞTIRMA**

En ilginç araştırma alanlarından biri, ısı emiciliği iyi olan malzemelerin soğutma uygulamaları için kullanımı ve ısı dağıtıcıları gibi parçaların basımıdır ve bu amaçla farklı yüksek sıcaklıkta kullanılan malzemelerin performansı incelenmektedir.



Başka bir ilginç konu, topoloji optimizasyonudur. Bu, parçanın tasarımına ve ihtiyacına bağlı olarak, malzeme düzeninin parçanın performansını maksimize etmek için optimize edildiği anlamına gelir. Bu, yapının uygulama için yeterince güçlü ancak hafif olmasını sağlar. Aşağıdaki resimler, topolojik olarak optimize edilmiş iki farklı destek braketinin örneklerini göstermektedir.




*Topolojik olarak optimize edilmiş destek braketi ve bir kamera modülü için braket*

Üstelik XAMK, süreç izleme sistemi Aarni'yi iki ana amaç için kullanmıştır. İlk amaç, yeni deneysel malzemeler için yeni

baskı profillerinin ayarlanmasına yardımcı olmaktır. Diğer amaç ise, parçaları incelemek ve parametre ayarlamalarının kalite, yüzey pürüzlülüğü, tabaka yapışma ve diğer önemli özellikler üzerindeki etkisini incelemektir. Aarni ile, görsel deneyim kolayca anlaşılabilir süreç verileriyle birleştirilebilir. Bu, süreci incelemenin yeni bir yaklaşımını sunar.

3D baskı deneyimi ve bilgisi oldukça arttı. Ayrıca, bu teknolojinin ne kadar mümkün olduğu ve hangi sınırlamaları olduğu konusunda da bilgi edindiler. Bu da basılan parçaların tasarımına giden çalışmalarda da yansımaktadır. Şimdi, faydaları kullanmayı ve sınırlamaları aşmayı biliyorlar. Operatörler projeye başlamadan önce bu kadar deneyime sahip değillerdi. Bu, Ultra'nın kullanım kolaylığını göstermektedir, çünkü önceden deneyimi olmasa bile, herkes yazıcıyı başarılı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir.

(P.S. Görsel 1 Açıklama: Isı dağıtıcı, Görsel 2 Açıklama: Topolojik olarak optimize edilmiş destek braketi ve kamera modülü braketi)

---

# Yüksek Performans Materyalleri Serisi – ULTEM – 9085

Ultem-9085, yüksek mühendislik plastikleri ailesinin bir üyesidir ve yüksek performanslı polimerler arasında önemli bir konumdadır. Bu materyal, özellikle endüstriyel uygulamalarda mükemmel mukavemet, sıcaklık dayanımı ve kimyasal direnç sunan termoplastik bir polimerdir. Bu blog yazısında Ultem-9085'in özelliklerini, avantajlarını ve yaygın kullanım alanlarını

keşfedeceğiz.

# Ultem – 9085 Nedir?

Ultem-9085, polieterimid (PEI) temelli bir yarı kristal termoplastik polimerdir. Yüksek performanslı bir malzeme olan Ultem-9085, mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. PEI, aramid kökenli termoplastik bir polimerdir ve dayanıklılığı, mukavemeti ve termal direnci ile bilinir. Ultem-9085'in bu üstün özellikleri, onu birçok kritik endüstriyel uygulama için ideal bir seçenek haline getirir.

# Özellikler ve Avantajlar

Yüksek Sıcaklık Dayanımı: Ultem-9085, yüksek sıcaklıklara dayanabilme yeteneği ile öne çıkar. Bu özelliği sayesinde, otomotiv motor parçaları, uçak içi bileşenler, endüstriyel fırınlar ve daha birçok yüksek sıcaklık uygulamasında kullanılır. Malzeme, uzun süreli yüksek sıcaklık maruziyetinde bile dayanıklılığını korur. Malzeme, sürekli olarak 150°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve kısa süreli olarak 165°C'ye kadar dayanıklıdır.

Mekanik Dayanıklılık: Ultem-9085, yüksek mukavemeti düşük ağırlıkla birleştirir. Bu özelliği, özellikle havacılık ve uzay endüstrisinde, hafif ve güvenilir bileşenlerin tasarlanması için ideal kılar.

Kimyasal Dayanıklılık: Kimyasal saldırılara karşı dayanıklı olması, Ultem-9085'i endüstriyel kimyasalların kullanıldığı ortamlarda tercih edilen bir malzeme haline getirir. Bu özelliği sayesinde tıbbi cihazlar, kimyasal işlemler için ekipmanlar ve agresif kimyasalların kullanıldığı endüstrilerde güvenle kullanılabilir.

Düşük Alev Tutma Özelliği: Ultem-9085, düşük alev tutuşma özelliği sayesinde iç mekan uygulamaları için de uygun bir

seçenektir. Elektrik bileşenleri ve iç mekan eşyaları gibi uygulamalarda güvenli bir tercihtir. UL-94 V0 sertifikasına sahiptir.

https://www.youtube.com/watch?v=sASj_ejwJyA

# Kullanım Alanları

# 1. Otomotiv Endüstrisi:

Otomotiv endüstrisi, hafiflik, dayanıklılık ve termal direnç gibi özellikleri talep eden bir sektördür. Ultem-9085, motor parçaları, iç mekan bileşenleri, egzoz sistemleri, otomobil gövdeleri ve ısı yalıtımı gibi çeşitli otomotiv uygulamalarında kullanılır. Bu malzeme, yakıt verimliliğini artırmak ve performansı iyileştirmek için ideal bir seçenektir.

# 2. Havacılık ve Uzay Endüstrisi:

Havacılık ve uzay endüstrisi, yüksek performans ve güvenilirlik gerektiren bir alandır. Ultem-9085'in hafiflik, yüksek mukavemet ve kimyasal direnç gibi özellikleri, uçak içi bileşenlerinden uzay aracı parçalarına kadar bir dizi uygulama için uygundur. Kabin içi paneller, koltuk yapıları, kapı bileşenleri, ısı kalkanları ve motor parçaları gibi birçok bileşen Ultem-9085 ile üretilebilir.

# 3. Elektronik Endüstrisi:

Elektrik ve elektronik endüstrisi, yalıtım, dayanıklılık ve düşük alev tutuşma özellikleri gerektiren uygulamalara sahiptir. Ultem-9085, yüksek gerilimli izolasyon malzemeleri, kablo yalıtımı, konektörler, elektrik kutuları ve elektronik bileşenler için ideal bir seçenektir.

# 4. Tıbbi Endüstri:

Tıbbi cihazlar, sterilizasyon gereksinimleri, kimyasal direnç ve dayanıklılık gibi kritik özellikler gerektirir. Ultem-9085, cerrahi aletler, implantlar, tıbbi enstrümanlar ve hasta izleme ekipmanları gibi tıbbi cihazların üretiminde kullanılır. Aynı zamanda biyouyumluluğu da sağlamak için özel olarak formüle edilebilir.

# 5. Enerji Endüstrisi:

Enerji üretimi alanında, dayanıklılık, ısı direnci ve kimyasal direnç gereklidir. Ultem-9085, yenilenebilir enerji ekipmanları, enerji depolama sistemleri, yakıt hücreleri ve güneş panelleri gibi uygulamalarda kullanılabilir.

# 6.Endüstriyel Ekipmanlar:

Kimyasal direnç, yüksek sıcaklık dayanımı ve mukavemet, endüstriyel ekipmanların üretiminde önemli faktörlerdir. Ultem-9085, kimyasal işlemler, aşınma ve yıpranmaya dayanıklı pompa parçaları, valfler, dişliler, ısıtıcı elemanlar ve filtrasyon bileşenleri gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

# Kristalleşme ve Özellikleri

Ultem-9085, yarı kristal bir yapıya sahiptir. Isınma ve soğutma süreçleri sırasında gerçekleşen kristalleşme, malzemenin mekanik özelliklerini belirler. Yarı kristal yapı, mükemmel mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Isıtma sırasında polimer molekülleri düzenlenir ve kristal yapılar oluşur. Soğutma işlemi ise bu yapıların sabitlenmesini sağlar.

# Sonuç

Ultem-9085, yüksek mühendislik plastikleri alanında önemli bir konumda olan bir termoplastik malzemedir. Yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, düşük alev tutuşma özelliği ve mükemmel mekanik özellikleri, geniş bir endüstriyel yelpazede kullanılmasını sağlar. Ultem-9085, modern endüstrinin taleplerini karşılamak ve zorlu koşullarda güvenilir bir performans sunmak için ideal bir seçenektir.

https://www.youtube.com/shorts/Rf0PBJQHutk